Configuração do e-mail USP-G no Thunderbird (IMAP)

Antes de efetivamente realizar a configuração do seu Thunderbird para envio e recebimento de mensagens da sua conta de e-mail, é preciso ativar em sua conta USP-G o serviço de IMAP (para recebimento de e-mails):

a) Estando logado na conta USP-G (pelo endereço http://email.usp.br), acessar a opção

"Configurações" acessível pelo ícone no canto direito da sua conta. (tela abaixo)



b) Na tela de Configurações (veja tela abaixo), clicar "Encaminhamento e POP/IMAP" no menu de cima. E, então, para ativar o recebimento de e-mails utilizando o serviço de IMAP, habilitar a opção "Ativar IMAP".

Geral Marcadores Catade entrada Contas e importação Filtros e endereços bloqueados Encaminhamento e POPPIMAP Bate-papo Labs Off-line Temas Encaminhamento: Sibla mais	Configurações		\$ -
Download por POP: 1. Status: O POP está desativado Saba mais Aivar POP para todos os e-maiis Autor POP para e-mails que chegarem a partir de agora 2. Quando as mensagen são acessadas com o POP Imanter cópia do E-mail de Universidade de São Paulo na Caixa de entrada * 3. Configure seu cliente de e-mail (por exemplo, Outlook, Eudora, Netscape Mail) Instruções de configuração Acesso IMAP: (creaser o E-mail de Universidade de São Paulo na Caixa de entrada * 3. Configure seu cliente de e-mail (por exemplo, Outlook, Eudora, Netscape Mail) Instruções de configuração Saba mais Outando eu marcar uma mensagem como excluida em IMAP: © Eliminação a utomática ativada - Atualizar o servidor imediatamente. (padrão) © Eliminação a utomática destavida - Aguardar o cliente atualizar o servidor. Quando uma mensagem for marcada como excluida e apagada definitivamente da última pasta IMAP visível: • Arquivar a mensagem para a Leeira • Não limitar o número de mensagens em uma pasta IMAP (padrão) • Limitar pastas IMAP para que não contenham mais do que esse número de mensagens [1000 * • Não limitar o número de mensagens em uma pasta IMAP (padrão) • Limitar pastas IMAP para que não contenham mais do que esse número de mensagens [1000 * • Não limitar o número de mensagens em	Geral Marcadores Caixa de e Encaminhamento: Saiba mais	entrada Contas e importação Filtros e endereços bloqueados Encaminhamento e POP/IMAP Bate-papo Labs Off O Desativar encaminhamento Encaminhar uma cópia do e-mail de entrada para Adicionar um endereço de encaminhamento Dica: Você também pode encaminhar apenas alguns dos seus e-mails criando um filtro!	-line Temas
Acesso IMAP: Status: IMAP está ativado (acessor E-mail de Universidade de Sin Palua partir de Universidade de Sin Partir de Sin Palua partir de Universidade de Sin Palua partir de Vision De Eliminação automática desativada - Aquardar o cliente atualizar o servidor. Quando una mensagem for marcada como excluida e apagada definitivamente da última pasta IMAP visível:	Download por POP: Saiba mais	1. Status: O POP está desativado Ativar POP para todos os e-mails Ativar POP para e-mails que chegarem a partir de agora 2. Quando as mensagens são acessadas com o POP manter cópia do E-mail de Universidade de São Paulo na Caixa de entrada 3. Configure seu cliente de e-mail (por exemplo, Outlook, Eudora, Netscape Mail) Instruções de configuração 	
Salvar alterações Cancelar	Acesso IMAP: (acessar 0-Email de Universidade de São Paulo a partir de outros programas usando IMAP) Saliba mais	Status: IMAP está ativado Ativar IMAP Desativar IMAP Desativar IMAP Quando eu marcar uma mensagem como excluída em IMAP: Eliminação automática ativada - Atualizar o servidor imediatamente. (padrão) Eliminação automática desativada - Aguardar o cliente atualizar o servidor. Quando uma mensagem for marcada como excluída e apagada definitivamente da última pasta IMAP visível: Arquivar a mensagem (padrão) Mover a mensagem para a Lixeira Excluir a mensagem imediatamente e de forma definitiva Limites de tamanho de pasta Não limitar o número de mensagens em uma pasta IMAP (padrão) Limitar pastas IMAP para que não contenham mais do que esse número de mensagens <u>1.000</u> • Configure seu cliente de e-mail (por exemplo, Outlook, Thunderbird, iPhone) Instruções de configuração 	
		Salvar alterações Cancelar	

Gerenciar

Regulamentos do programa Powered by Google^{**} Última atividade da conta: Há 1 hora <u>Detalhes</u>

Configurando o Thunderbird

As telas seguintes mostram a sequência para configurar a sua conta USP-G (@ifsc.usp.br) no Thunderbird, utilizando IMAP para recebimento e SMTP para envio de mensagens.

🛃 moduju@gmail.cc							7 🗸	-	٥	×
rquivo Editar Ver(X) Ir M	Mensagem E	ve <u>n</u> tos e tarefas <u>F</u> erramentas Aj <u>u</u> da								
<u>N</u> ovo <u>A</u> brir Fechar C	> trl+W	<u>M</u> ensagem Ctr <u>E</u> vento Ctr Tarefa Ctr	+N 5	▼ Filtrar	Pesquisa <ctrl+k></ctrl+k>				٩	=
- S <u>a</u> lvar C Salvar e fechar (<u>Z</u>) S <u>a</u> lvar como	trl+Shift+S	_ <u>P</u> asta P <u>a</u> sta de pesquisa Criar uma conta de e-mail]				
Receber da conta Enviar mensagens da past Inscreyer Excluir pasta Renomear pasta Fa Cgndensar pastas Esvaziar ligeira	> ta "Saída" 2	Configurar conta de e-mail Configurar conta de <u>b</u> ate-papo Conta <u>B</u> SS Configurar outros tipos de contas. Calegdário <u>Conta o</u> de catálogo de endereços Novo <u>contato</u>]				
Off- <u>l</u> ine <u>C</u> onfigurar página Visualizar impressão <u>I</u> mprimir C	> trl+P	Ver configurações desta cont Criar uma nova conta:								
<u>Ş</u> air		Mensagens 🗟 Bate-pag	o 🖻 Ne	wsgroups 🔊 RSS						
	R	ecursos avançados]				
	Q	Pesquisar								
		Criar filtros para mensagens								
Nenhuma mensagem para	a receber							1	Painel ho	je 🗸

Configurar conta de e-r	nail	×
Seu <u>n</u> ome:	Nome usuario	Seu nome da forma que será exibido aos outros
<u>E</u> ndereço de e-mail:	usuario@ifsc.usp.br	
<u>S</u> enha:	•••••	SENHA ÚNICA USP
	Memorizar senha	
C <u>r</u> iar conta de e-mai	il	<u>C</u> ontinuar C <u>a</u> ncelar

Confirmente de con				~		
Configurar conta de e-r	nali			~		
Seu <u>n</u> ome:	Nome usuario	Seu nome da forr	ma que será exibi	do aos outros		
<u>E</u> ndereço de e-mail:	usuario@ifsc.usp.br					
<u>S</u> enha:	•••••					
	Memorizar senha					
Configuração encont	rada na base de dados ISI	^o da Mozilla				
IMAP (pastas rer	IMAP (pastas remotas) O POP3 (manter mensagens no computador)					
Recebimento:	IMAP, imap.gmail.com,	SSL				
Envio:	SMTP, smtp.gmail.com,	SSL				
Nome de usuário:	usuario@ifsc.usp.br					
C <u>r</u> iar conta de e-mai	l C <u>o</u> nfig. manual		<u>C</u> oncluir	C <u>a</u> ncelar		

https://idpcafe.usp.br/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO;jsessionid=EC65F188D50B00A888C73B24A19076E0?execution=e1s1	
Universidade de São Paulo Brasil	
Autenticando em E-MAIL - Universidade de São Paulo	
Número ou Email USP	
Senha Única	
Isto é um computador público Controlar quais dos meus dados são enviados	
Entrar	
Esqueceu sua senha? Primeiro Acesso	
Precisa de ajuda?	>

https://idpcafe.usp.br/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO;jsessionid=EC65F188D50B00A888C73B24A19076E0?execution=e1s1	
Universidade de São Paulo Brasil	^
Autenticando em	
E-MAIL - Universidade de São Paulo	
usuario@ifsc.usp.br	
Entrar	
Esqueceu sua senha? Primeiro Acesso Precisa de ajuda?	×



